

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie in incaperile laboratorului la et. 3 din str. Academiei, 11

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Incaperea nr.32 (coridor)		
		1.1. Tavan		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavan	m2	17,99
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	17,99
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	17,99
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,99
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,99
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	17,99
		1.2. Pereti (inclusiv glafurile)		
7	RpCP45A	Demontarea usilor si dispozitivelor metalice (panouri electrice)	kg	6,40
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii (la panouri electrice)	m2	0,31
9	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,00
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	31,30
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	31,30



1	2	3	4	5
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,30
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual (vopsea lavabila)	m2	31,30
		1.3. Pardoseli		
14	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m	14,06
15	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	17,99
16	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,06
		2. Incaperea nr.32a (coridor)		
		2.1. Tavan		
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavan	m2	11,33
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	11,33
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	11,33
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	11,33
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,33
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	11,33
		2.2. Pereti (inclusiv glafurile)		
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,00
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii (la cabinete)	m2	7,00
25	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti,	m	15,50

1	2	3	4	5
		pina la 15 cm latime		
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	23,62
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	23,62
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,62
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual (vopsea lavabila)	m2	23,62
		2.3. Pardoseli		
30	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m	7,92
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	11,33
32	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	7,92
		3. Incaperea nr.35 (coridor)		
		3.1. Tavan		
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	8,99
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	8,99
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,99
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,99
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	8,99
		3.2. Pereti (inclusiv glafurile)		
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9,13
39	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	0,90

1	2	3	4	5
40	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii (la cabinete)	m2	10,03
41	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	15,50
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	23,69
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	23,69
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,69
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual (vopsea lavabila)	m2	23,69
		3.3. Pardoseli		
46	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m	6,54
47	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	8,99
48	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	6,54
		4. Incaperea nr.37		
		4.1. Tavan		
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	20,50
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,50
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,50
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	20,50
		4.2. Pereti (inclusiv glafurile)		



1	2	3	4	5
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri)	m2	3,37
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri)	m2	3,37
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri)	m2	3,37
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual (vopsea lavabila)	m2	3,37
		4.3. Pardoseli		
57	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m	17,00
58	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,50
59	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	20,50
		4.4. Lucrari tehnica sanitara		
60	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
61	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (fara costul lavoarului si pedestalului, furnizat de beneficiar)	buc	15,00
62	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 gr)	buc	1,00
63	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00
64	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,00

1	2	3	4	5
65	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (fara costul bateriei, livrata de beneficiar)	buc	1,00
66	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,00
		5. Incaperea nr.34		
		5.1. Tavan		
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	19,60
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,60
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,60
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	19,60
		5.2. Pereti (inclusiv glafurile)		
71	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,41
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri)	m2	4,81
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofm" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri)	m2	4,81
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri)	m2	4,81
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual (vopsea lavabila)	m2	4,81
76	RpCM13A	Repararea placajelor din placi ceramice glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase (in puncte izolate), la pereti si stilpi, inclusiv	buc	1,50



1	2	3	4	5
		glafuri, profile, solbancuri etc., prin inlocuirea placilor de pina la 50 buc/mp, fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T si aracet D 50, executate cu placi de orice format, marime si culoare		
		5.3. Pardoseli		
77	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m	15,92
78	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,60
79	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	19,60
		6. Incaperea nr.36		
		6.1. Tavan		
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	13,17
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,17
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,17
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	13,17
		6.2. Pereti (inclusiv glafurile)		
84	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,80
85	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii (la cabinete)	m2	3,79
86	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	16,00
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri)	m2	3,49
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	3,49

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri)		
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri)	m2	3,49
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual (vopsea lavabila)	m2	3,49
		6.3. Pardoseli		
91	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m	10,94
92	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	13,17
		7. Incaperea nr.36a		
		7.1. Tavan		
93	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	6,40
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,40
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,40
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	6,40
		7.2. Pereti (inclusiv glafurile)		
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri)	m2	2,36
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri)	m2	2,36
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri)	m2	2,36
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual (vopsea lavabila)	m2	2,36

1	2	3	4	5
		7.3. Pardoseli		
101	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m	9,80
102	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	6,40
		8. Incaperea nr.33 (sef sectie)		
		8.1. Tavan		
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	12,62
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,62
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,62
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	12,62
		8.2. Pereti (inclusiv glafurile)		
107	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,96
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,96
109	CN33B	Tapete pe baza de poliesteri aplicati pe suport de hirtie, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti din elemente prefabricate din beton celular autoclavizat, pe glet de netezire existent, lipite cu adeziv pe baza de aracet	m2	39,96
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri)	m2	1,76
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri)	m2	1,76
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri)	m2	1,76
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual (vopsea lavabila)	m2	1,76

1	2	3	4	5
		8.3. Pardoseli		
114	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m	10,94
115	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,50
116	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (calitate superioara)	m2	12,62
		8.4. Lucrari tehnica sanitara		
117	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
118	CI09A1	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete curbe sau la stilpi si grinzi la interior, cu sectiune complexa (mai mult de 3-4 fete) din punct de vedere arhitectural aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala (примен.: экран из плитки вокруг умывальника)	m2	2,50
119	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 gr)	buc	1,00
120	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,50
121	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,00
122	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc	1,00

1	2	3	4	5
		handicapati, avind diametrul de 1/2"		
123	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	4,00
		9. Incaperea nr.31a		
		9.1. Tavan		
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	15,00
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,00
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,00
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	15,00
		9.2. Pereti (inclusiv glafurile)		
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,68
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri)	m2	26,68
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri)	m2	26,68
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual (vopsea lavabila)	m2	26,68
		9.3. Pardoseli		
132	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m	14,60
133	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	15,00
		10. Incaperea nr.38		
		10.1. Tavan		
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	19,05

1	2	3	4	5
		"Betoncontact"		
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,05
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,05
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	19,05
		10.2. Pereti (inclusiv glafurile)		
138	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	2,20
139	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	1,50
140	RpCM17A	Placaje cu gresie portelanata smaltuita, nesmltuita, partial vitrifiata, mata sau lucioasa, executata pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv glafurile si spaletii, cu placi de aceeasi forma si culoare, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T pe strat suport de 2 cm din mortar	m2	1,50
		10.3. Pardoseli		
141	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m	11,90
142	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,05
143	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	19,05
		11. Incaperea nr.32b (coridor laborator)		
		11.1. Tavan		
144	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavan	m2	13,43
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	13,43

1	2	3	4	5
		"Betoncontact"		
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	13,43
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,43
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,43
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual (vopsea lavabila)	m2	17,99
		11.2. Pereti (inclusiv glafurile)		
150	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	41,27
151	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	41,27
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	41,27
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,27
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual (vopsea lavabila)	m2	41,27
		11.3. Pardoseli		
155	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m	13,98
156	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	13,43
		12. Incaperea nr.30		
		12.1. Tavan		
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,25
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual (vopsea lavabila)	m2	5,25

1	2	3	4	5
		12.2. Pereti (inclusiv glafurile)		
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri)	m2	1,94
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri)	m2	1,94
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri)	m2	1,94
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual (vopsea lavabila)	m2	1,94
		12.3. Pardoseli		
163	RpCM27B1	Rostuirea cu mortar de ciment alb sau colorat in tonul placilor, in suprafata de peste 60 cmp pe bucata, pentru placi montate cu chituri speciale, pe strat suport existent (aplicativ, se aplica numai pentru lucrari de rostuire, fara costul gresiei)	buc	5,25
		13. Incaperea nr.39		
		13.1. Tavan		
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	17,10
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,10
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,10
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual (vopsea lavabila)	m2	17,10
		13.2. Pereti (inclusiv glafurile)		
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri)	m2	2,24
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	2,24



1	2	3	4	5
		peretilor (glafuri)		
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glafuri)	m2	2,24
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual (vopsea lavabila)	m2	2,24
		13.3. Pardoseli		
172	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m	16,26
173	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	17,10
		14. Incaperea nr.31 (depozit)		
		14.1. Tavan		
174	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	13,19
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,19
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,19
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	13,19
		14.2. Pereti (inclusiv glafurile)		
178	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	2,50
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,91
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	43,91
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,91

1	2	3	4	5
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	43,91
		14.3. Pardoseli		
183	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m	13,20
184	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,33
185	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	11,33
		15. Calorifere		
186	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	26,97