

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile și la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucțiunilor pentru ofertanți (IPO). În cazul unei discrepante sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO

1. Dispoziții generale

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii:	CENTRUL NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÎNGELUI
1.2.	Obiectul achiziției:	echipamentelor pentru tehnologiile informaționale necesare pentru activitatea serviciului de sînge în realizarea obiectivului "Actualizarea bazei tehnico-materiale a Sistemului automatizat Serviciul de Sînge CTS Manager"
1.3.	Numărul procedurii:	18/00175
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	Licitație publică
1.5.	Codul CPV:	30000000-9
1.6.	Numărul și data Buletinului Achizițiilor Publice:	6 din 19.01.2018
1.7.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici:	Ministerul Finanțelor
1.8.	Administratorul alocațiilor bugetare:	Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui
1.9.	Plăți/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare:	Nu se utilizează
1.10.	Denumirea cumpărătorului:	Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui
1.11.	Destinatarul:	Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui
1.12.	Limba de comunicare:	De stat
1.13.	Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorității contractante este:	Adresa: Republica Moldova, CHIȘINAŪ CENTRU, mun. Chișinău, str. Academiei 11 Tel: 022109051 Fax: 022109070 E-mail: singe@ms.md Persoana de contact: POCHIN MIHAI
1.14.	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate	

2. Listă Bunuri și specificații tehnice:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1		Calculator			
1.1	30000000-9	Calculator	Bucată	60.00	Tip All-in-One (AIO) Culoare carcasă Negru Procesor Cache - 3M, Frecvența de bază -2.40 GHz sau Cache - 2M, Frecvența de bază - 2.30 GHz Număr nuclee 2 Tip memorie operativă DDR4 Capacitate memorie operativă 4GB Tip unitate de stocare HDD Tip interfață SATA Capacitate unitate de stocare 500 GB Unitate optică DVD-RW Rețea 10/100/1000 Mbit/s Rețea fără fir (Wi-Fi) IEEE 802.11a/c Cameră WEB încorporată DA - 720p Microfon încorporat DA Porturi intrare/ieșire 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0; RJ-45; HDMI, Line-in (stereo/microphone), Line-out (headphone/speaker) Audio încorporat Stereo Tastatură USB, Eng/Rus Mouse USB Monitor Diagonala: Wide Screen 21.5" (54.6cm) 16:9 Rezoluția : 1920x1080 Full HD 1080P : Da Iluminarea matricei: LED Tehnologia matricei: IPS Tip acoperire: Mat Luminozitate : 250 cd/ m ² Contrast Tipic : 1000:1 Contrast dinamic : 20000000 : 1 Unghi de observare : 178°(orizontal)/178°(vertical) Timp de răspuns : 5ms Sistem de operare (Licențiat) Windows Professional 10 Covoraș Mouse Tip suprafață : fibră + cauciuc Dimensiuni : 220x180 mm Grosime : 2 mm Confirmarea certificării sistemului de management al calității ISO14001, OHSAS18001, ISO 9001; QS-9000 Pașaportul tehnic,service manual,diagrama electronică și instrucțiunea de utilizare. autorizat de producător, prezența unui centru de service autorizat în Republica Moldova, disponibilitatea personal tehnic certificat Anul de producere 2017-2018



2		Printer, tip I			
2.1	30000000-9	Printer, tip I	Bucată	1.00	<p>Tip printer Multifuncțional (Imprimare, Scanare, Copiere) Tehnologia de imprimare Ink Jet Viteza de imprimare alb-negru 32 pag./min Număr de culori 4 (Magenta, Galben, Cyan, Negru) CISS Prezent Viteza de printare color 20 pag./min Prima pagină printată Max. 10s Memori imprimantei 8 MB Resurse recomandate de imprimare 5000 pag/lună Resurse maxime de imprimare 20000 pag/lună Rezoluția imprimării 4800 x 1200 dpi Rezoluția scanării 1200 x 2400 dpi Imprimare față-verso automată (Duplex) Prezent ADF Prezent (Opțional) Greutatea hârtiei 64 g/m² - 300 g/m² Interfață USB 2.0 Interfață Ethernet 10/100 mbit/s LAN Interfață Wi-Fi 802.11 b/g/n Alimentatorul de hârtie >200 foi Compatibil cu OS Microsoft: Windows 7 (32-bit and 64-bit), Windows Vista (32-bit and 64-bit), Windows 10 (32-bit and 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit and 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit and 64-bit), Windows Server 2012 (32-bit and 64-bit), Windows Server 2016 (32-bit and 64-bit). iOS și Android Format de printare Obligatoriu A3; A4; A5; A6; B5 Cartuș Inclus Original Asigurat cu culori Confirmarea certificării sistemului de management al calității ISO/IEC 19752 , ISO 9296 Pașaportul tehnic,service manual, și instrucțiunea de utilizare. Driver autorizat de producător, prezența unui centru de service autorizat în Republica Moldova, disponibilitatea personal tehnic certificat Anul de producere 2017-2018</p>
3		Router			
3.1	30000000-9	Router	Bucată	1.00	<p>Specificații tehnice Aggregate Throughput 500 Mbps to 1 Gbps Total onboard WAN or LAN 10/100/1000 ports 3 RJ-45-based ports 3 SFP-based ports 3 NIM slots 3 OIR (all I/O modules) Yes Onboard ISC slot 1 Default memory DDR3 ECC DRAM (data plane) 2 GB Maximum memory DDR3 ECC DRAM (data plane) 2 GB Default memory DDR3 ECC DRAM (control/services plane) 4 GB Maximum memory DDR3 ECC DRAM (control/services plane) 16 GB Default flash memory 8 GB Maximum flash memory 32 GB External USB 2.0 slots (type A) 2 USB console port -type B mini (up to 115.2 kbps) 1 Serial console port - RJ45 (up to 115.2 kbps) 1 Serial auxiliary port - RJ45 (up to 115.2 kbps) 1 Power-supply options Internal: AC, DC (roadmap) and PoE Redundant power supply Internal: AC, DC (roadmap) and PoE Specificații sursă de alimentare AC input voltage 100 to 240 VAC autoranging AC input frequency 50 to 60 Hz AC input current range, AC power supply (maximum) 3 to 1.3A AC input surge current 60 A peak and less than 5 Arms per half cycle Typical power (no modules) (watts) 65 Maximum power with AC power supply (watts) 250 (no PoE) Maximum power with PoE power supply (platform only) (watts) 500 with PoE redundant 1000 with PoE boost no redundancy Maximum endpoint PoE power available from PoE power supply (watts) 250 W with optional redundancy Maximum endpoint PoE power capacity with PoE boost (watts) 500 W no redundancy Criterii de certificare Safety UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 EN 60950-1 AS/NZS 60950-1 IEC 60950-1 GB-4943 EMC 47 CFR, Part 15 ICES-003 Class A EN55022 Class A CISPR22 Class A AS/NZS 3548 Class A VCCI V-3 CNS 13438 EN 300-386 EN 61000 (Immunity) EN 55024, CISPR 24 EN50082-1 KN22, KN24 Telecom TIA-968-B CS-03 ANSI T1.101 ITU-T G.823, G.824 IEEE 802.3 RTTE Directive Confirmarea certificării sistemului de management al calității ISO 8473, ISO 9542, ISO 8473, ISO 8348/Ad2, ISO 10589, ISO IGRP NSAP, IOS Firewall, IOS Zone-Based Firewall, IOS IPS, IOS Content Filtering Asigurarea instalării și configurării Routeru-lui la infrastructura de rețea existentă în instituție Obligatoriu de participantul câștigător Pașaportul tehnic,service manual, și instrucțiunea de utilizare autorizat de producător, prezența unui centru de service autorizat în Republica Moldova, disponibilitatea personal tehnic certificat Anul de producere 2017-2018</p>
4		Switch, tip I			
4.1	30000000-9	Switch, tip I	Bucată	1.00	<p>Network interfaces 48x GE RJ45 ports and 4x GE SFP ports Management 10/100 port 1 Serial console RJ-45 port 1 Form factor 1 RU Rack Mount</p>

					Functional time Minimum 10 ani Switching Capacity 104 Gbps Packets Per Second 155 Mbps MAC Address Table Size 16 000 entries Network latency 1µs VLANs supported 4 000 Link aggregation group size 8 Total link aggregation 26 Packet buffers 1.5 MB FLASH capacity 128 MB DRAM capacity 512 MB Power required 100–240V AC, 50–60 Hz Power supply AC built in Confirmarea certificării sistemului de management al calității CC, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL, CB, RoHS2 Asigurarea instalării și configurării Routeru-lui la infrastructura de rețea existentă în instituție Obligatoriu de participantul câștigător Pașaportul tehnic,service manual, și instrucțiunea de utilizare. autorizat de producător, prezența unui centru de service autorizat în Republica Moldova, disponibilitatea personal tehnic certificat Anul de producere 2017-2018
5		Switch, tip II			
5.1	30000000-9	Switch, tip II	Bucată	3.00	Network interfaces 24x GE RJ45 ports and 4x GE SFP ports Management 10/100 port 1 Serial console RJ-45 port 1 Form factor 1 RU Rack Mount Functional time Minimum 10 ani Switching Capacity 88 Gbps Packets Per Second 131 Mbps MAC Address Table Size 16 000 entries Network latency 1µs VLANs supported 4 000 Link aggregation group size 8 Total link aggregation 14 Packet buffers 1.5 MB FLASH capacity 128 MB DRAM capacity 512 MB Power required 100–240V AC, 50–60 Hz Power supply AC built in Confirmarea certificării sistemului de management al calității CE, RCM, VCCI, BSMI, UL, CB, RoHS2 Asigurarea instalării și configurării Routeru-lui la infrastructura de rețea existentă în instituție Obligatoriu de participantul câștigător Pașaportul tehnic,service manual, și instrucțiunea de utilizare. autorizat de producător, prezența unui centru de service autorizat în Republica Moldova, disponibilitatea personal tehnic certificat Anul de producere 2017-2018
6		Printer label			
6.1	30000000-9	Printer label	Bucată	10.00	Specificații tehnice Print method Direct thermic Resolution 203 dpi/8 dots per mm Memory Standard: 4 MB Flash; 8 MB SDRAM Maximum Print Width 4.09"/104±2 mm Maximum Print Speed 5"/127 mm per second Media Sensors Standard: Fixed reflective and transmissive sensors Maximum Print Length 39"/991 mm Media characteristics Media Width 0.75"/19 mm - 4.25"/108 mm Maximum Media Roll Size 5"/127 mm O.D. Thickness 0.003"/0.08 mm to 0.0075"/0.19 mm Specificații a etichetei Standard Length 24 4'/ 74 M Width 1.33"/33.8 mm to 4.3"/109.2±2 mm Core I.D. 0.5"/12.7 mm Cracateristici de operare Environmental Operating Temperature: 4.4°C to 41°C Operating Humidity: 10% to 90% non-condensing Storage/Transportation Temperature: -40°C to 60°C Storage Humidity: 5% to 95% non-condensing Electrical Auto-ranging external power supply with C14 type connector Output: 24 VDC, 2.5A Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz ENERGY STAR qualified IEC 60601-1 Certified, Output: 24 VDC, 3.125A Communication and interface capabilities RS-232 auto-sensing Serial interface, DB-9 USB V1.1, bi-directional Centronics Parallel Ethernet — 10/100 internal (optional, replaces Serial and Parallel ports) Configuration utilities Presents Label Designer Soft Presents Printer Driver Presents Barcod Barcode Ratios: 2:1 (non-rotated) and 3:1 Linear Barcodes: Codabar, Code 11 (ZPL), Code 128, Code 39, Code 93, Code 93, EAN-13, EAN-8, EAN-14 (ZPL), German Post Code (EPL), Industrial 2-of-5 (ZPL), Interleaved 2-of-5, Japanese Postnet (EPL), ISBT-128 (ZPL), Logmars (ZPL), MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5 (ZPL), UCC/EAN-128 (EPL), UPC and EAN 2 or 5 digit extensions (ZPL), UPC-A, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extensions, UPC-E, and GS1 Databar (formerly RSS) 2D Barcodes: Codablock (ZPL), Code 49 (ZPL), Data Matrix, MaxiCode, QR Code, PDF417, MicroPDF417, Aztec. Compatibil cu OS Microsoft: Windows 7 (32-bit and 64-bit), Windows Vista (32-bit and 64-bit), Windows 10 (32-bit and 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit and 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit and 64-bit), Windows Server 2012 (32-bit and 64-bit), Windows Server 2016 (32-bit and 64-bit). Confirmarea certificării sistemului de management al calității ISO 9296, ISO 9001, CISPR 22, EN55022, EN55024, FCC CFR 47, Pt 15, ICES-003,



					CNS13438, GB9254, K22, K24, EN 61000-3-2, EN61000-3-3, EN 60950-1, IEC 60950-1 Emissions: FCC Part 15, Subpart B (Class B), ICES 003, VCCI, C-Tick, CQC, EAC, KCC, BSMI. Emissions and Susceptibility: EN55022 (Class B), EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3. Safety: CB Scheme IEC 60950-1, TUV NRTL, C-Tick, CCC, NOM, EAC, KCC, BSMI, BIS. Pașaportul tehnic,service manual, și instrucțiunea de utilizare. autorizat de producător, prezența unui centru de service autorizat în Republica Moldova, disponibilitatea personal tehnic certificat Anul de producere 2017-2018
7		Rulou de label			
7.1	30000000-9	Rulou de label	Bucată	1500.00	Specificații tehnice Metoda de imprimare Direct termică Stil Label Culoare label Alb Culoare text Negru Lățime bandă 110mm±2mm Material Hârtie Lungime bandă 74m±3m Adeziv Permanent La umiditate sporită Temeperatura de la plus 60°C pînă al minus 50°C Compatibilitate aparate Cu printer label oferit în ofertă conform pct.6 Termen total de valabilitate Nu mai mic de 36 luni Prezentarea produsului ofetat pentru testarea tehnică 1 (unu) rulou, gratuit, odată cu aplicarea ofertei Confirmarea certificării sistemului de management al calității ISO 9296, ISO7779, CISPR 22, EN55022, EN55024, FCC CFR 47, Pt 15, ICES-003, CNS13438, GB9254, K22, K24, EN 61000-3-2, EN61000-3-3, EN 60950-1, IEC 60950-1 Pașaportul tehnic,service manual, și instrucțiunea de utilizare. autorizat de producător, prezența unui centru de service autorizat în Republica Moldova, disponibilitatea personal tehnic certificat Anul de producere 2017-2018

3. Criterii și cerințe de calificare

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Obl.
3.1	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Documente prin care se dovedește îndeplinirea cerinței • Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.4)	DA
3.2	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras	DA
3.3	Prezentarea actului ce atestă dreptul de a livra/ presta bunuri/servicii	Licență de activitate – copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. Autorizația de funcționare – copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	DA
3.4	Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 al Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.5)	DA
3.5	Oferta	conform formularului f4.1. si f4.2. in original.	DA
3.6	Date despre operatorul economic	Original care să conțină informații detaliate despre operatorul economic: date bancare, date de contact, numele/prenumele administratorului, etc.	DA
3.7	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (se va indica)	NU
3.8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional	NU
3.9	Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii	Copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului	NU
3.10	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)	Nu se cere	NU
3.11	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante	Nu se cere	NU
3.12	Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit	Declarație privind experiența similară conform Formularului (se va indica) sau Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform Formularului (se va indica)	NU
3.13	Demonstrarea accesului la	Declaratie privind dotările specifice, utilajul și echipamentul	NU

	infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit	necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform Formularului (se va indica) și Documente care atestă faptul că operatorul economic se află în posesia utilajelor, instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului	
3.14	Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (se va indica)	DA
3.15	Oferta	Original	DA
3.16	Informații generale despre ofertant	Formularul informativ despre ofertant conform Formularului (se va indica)	NU
3.17	Raportul financiar	Copie – confirmată prin semnătura și ștampila candidatului	NU
3.18	Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform Formularul (se va indica)	NU
3.19	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	Nu se cere	NU
3.20	Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)	Nu se cere	NU

4. Pregătirea ofertelor

4.1	Oferte alternative:	Nu vor fi
4.2	Garanția pentru ofertă:	Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: CENTRUL NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÎNGELUI Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1006601004242 IBAN: MD56TRPCAA51841A00419AA cu nota "Pentru garanția pentru ofertă la licitația publică nr. 18/00175 din 13.02.2018"
4.3	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	1.00% din valoarea ofertei fără TVA.
4.4	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi:	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013
4.5	Termenul de livrare/prestare/executare:	februarie - aprilie 2018
4.7	Metoda și condițiile de plată vor fi:	în decurs de 20 zile de la prezentarea facturii fiscale
4.8	Perioada valabilității ofertei va fi de:	30 zile
4.9	Ofertele în valută străină:	Nu se acceptă

5. Depunerea și deschiderea ofertelor

5.1	Plicurile vor conține următoarea informație suplimentară:	Licitație publică nr. 18/00175 Pentru achiziționarea de: echipamentelor pentru tehnologiile informaționale necesare pentru activitatea serviciului de sînge în realizarea obiectivului "Actualizarea bazei tehnico-materiale a Sistemului automatizat Serviciul de Sînge CTS Manager"
-----	---	--

		Autoritatea contractantă: CENTRUL NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÎNGELUI Adresa autorității contractante: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, str. Academiei 11 A nu se deschide înainte de: 13.02.2018 10:00
5.2	Pentru depunerea ofertelor, adresa autorității contractante/organizatorului procedurii este:	Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, str. Academiei 11 Tel: 022109051 Fax: 022109070 E-mail: singe@ms.md Data-limită pentru depunerea ofertelor este: Data, Ora: 13.02.2018 10:00
5.3	Deschiderea ofertelor va avea loc la următoarea adresă:	Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, str. Academiei 11 Tel: 022109051 Data, Ora: 13.02.2018 10:00

6. Evaluarea și compararea ofertelor

6.1	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	Leu MD
	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	BNM
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	13.02.2018
6.2	Modalitatea de efectuare a evaluării:	pe fiecare pozitie in parte la cel mai mic pret
6.3	Factorii de evaluarea vor fi următorii:	Nu sunt

7. Adjudecarea contractului

7.1	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:	Cel mai mic preț
7.2	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):	5.00%
7.3	Garanția de bună execuție a contractului:	Contractul va fi însoțit de o Garanție de bună execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secțiunea a 5-a – Formulare de contract sau Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: CENTRUL NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÎNGELUI Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1006601004242 IBAN: MD56TRPCAA51841A00419AA cu nota “Pentru garanția de buna execuție a contractului nr. 18/00175 din 13.02.2018”
7.5	Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă:	11 zile

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

GHERMAN ALEXANDRU

