

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui
2. IDNO: 1006601004242
3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de prețuri
4. Obiectul achiziției: Reparația curentă a încăperilor et. 1 la Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui, mun. Chișinău, str. Academiei 11
5. Cod CPV: 45000000-7
6. Data publicării anunțului de intenție: 11.10.2016

Acestă invitație de participare este întocmită în scopul achiziționării lucrărilor de Reparație curentă a încăperilor et. 1 la Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui, mun. Chișinău, str. Academiei 11 conform necesităților Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2016.

7. Sursa alocațiilor bugetare – **Bugetul de Stat**
8. Modalități de plată: 4.3. Plata facturii finale se va face în decurs de 20 zile după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea lucrărilor conform Caietelor de sarcină.

9. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.**
10. Tipul contractului: De antrepriză.
11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): *2 luni*
12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): *31.12.2016 sau pînă la finalizarea lucrărilor*
13. Locul executării lucrărilor: mun. Chișinău, str. Academiei 11
14. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe lot întreg
15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic
16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor:

Tabelul punctelor de calitate

Nr. d/o	Factorii de evaluare	Punctajul acordat
1.	Prețul ofertei	85
2.	Perioada de execuție	5
3.	Sistemul calității pentru execuția lucrării, elaborat și aprobat în modul stabilit	5
4.	Perioada de garanție asupra lucrărilor	5

Punctajul pentru factorul de evaluare „prețul ofertei” se acordă astfel:

- a) pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;
- b) pentru alt preț decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctajul astfel:

$$P(n) = (\text{preț minim} / \text{preț } (n)) \times \text{punctajului maxim alocat}.$$

Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sînt prețurile totale oferite pentru execuția lucrărilor exclusiv TVA.

Punctajul pentru factorul de evaluare „Perioada de execuție” se acordă astfel:

- a) pentru o durată pînă la cea maximă se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;
- b) pentru o durată mai mare decât cea prevăzută la lit. a) se acordă punctajul astfel:

$$P(n) = (\text{durata maximă} / \text{durata prezentată } (n)) \times \text{punctajul maxim acordat}.$$

Punctajul pentru factorul de evaluare „Sistemul calității propus pentru execuția lucrării” se va acorda avînd în vedere modul de prezentare, rigurozitatea descrierii sistemului aplicat la lucrare, precum și gradul de acoperire a cerințelor de calitate prin procedurile tehnice de execuție care urmează să fie aplicate și prin planul efectiv de control propus. Clasamentul în baza căruia se stabilește oferta cîștigătoare se întocmește în ordinea descrescătoare a punctajului acordat.

Punctajul pentru factorul de evaluare „Perioada de garanție asupra lucrărilor” se acordă potrivit formulei:

$$\text{Pct.} = \frac{P_{\text{gar}}}{P_{\text{max}}} \times 5$$

Unde:

Pct. = punctajul acordat pentru perioada de garanție

P gar = perioada de garanție oferită

P max = perioada maximă de garanție.

- 1.1.1. Prețurile care se compară, în scopul întocmirii clasamentului, sînt prețurile totale oferite pentru execuția lucrării, exclusiv TVA.
- 1.1.2. În cazul în care prețurile oferite sînt egale, autoritatea contractantă va atribui contractul de achiziție publică de lucrări ofertantului care a oferit prețul cel mai scăzut și are criteriile minime de calificare mai superioare.
- 1.1.3. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația de participare sau aceasta nu este completată, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice.

În cazul unei oferte care are un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu prețul estimativ

al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor pretului și respectarea de către ofertant a cerințele tehnice stipulate în caietul de sarcini și de a solicita, în scris și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

17. Documentele/cerințele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obligați vitatea
3.1.	Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere conform <i>Formularului F3.6</i>	<i>Da</i>
3.2.	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Declarație pe proprie răspundere conform <i>Formularul F3.7</i>	<i>Da</i>
3.3.	Îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care este stabilit	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal- <i>copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei ofertantului</i>	<i>Da</i>
3.4.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - <i>copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei ofertantului</i> <i>Operatorul economic nereșident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/ atestare ori apartenența din punct de vedere profesional</i>	<i>Da</i>
3.5.	Licența de activitate	<i>copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului</i>	<i>Da</i>
3.6.	Informații generale despre ofertant	Formularul informativ despre ofertant conform <i>Formularul F3.8</i>	<i>Da</i>
3.7.	Informațiilor cu privire la obligațiile contractuale față de alți beneficiari	<i>Formularul F 3.9</i>	<i>Da</i>
3.8.	Raportul financiar	<i>copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului</i>	<i>Da</i>
3.9.	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare conform IPO14	<i>560000,00 lei</i>	<i>Da</i>
3.10.	Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani conform IPO14	<i>500000,00 lei</i>	<i>Da</i>
3.11.	Lichiditate generală conform IPO14	<i>minim 100 procente</i>	<i>Da</i>
3.12.	Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit.	Declarație privind experiența similară conform <i>Formularul F3.10</i> sau Declarație privind lista principalelor	<i>Da</i>

	<p>Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor):</p> <ul style="list-style-type: none"> - un contract ce au avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract <p>sau</p> <ul style="list-style-type: none"> - valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. 	<p>lucrări executate în ultimul an de activitate conform <i>Formularul F3.11</i></p> <p>Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul; - procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor 	
3.13.	<p>Demonstrarea accesului la utilajele, instalațiile și/sau echipamentele tehnice indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit</p>	<p>Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform <i>Formularul F3.12</i></p> <p>și</p> <p>Documente care atestă faptul că operatorul economic se află în posesia utilajelor, instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului</p>	<i>Da</i>
3.14.	<p>Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)</p>	<p>Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform <i>Formularul F 3.13</i></p>	<i>Da</i>
3.15.	<p>Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintei de șantier</p>	<p><i>copie – confirmată prin semnătura și stampila ofertantului</i></p>	<i>Da</i>
3.16.	<p>Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui control al calității</p>	<p>Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări și teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura și specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract</p>	<i>Da</i>
3.17.	<p>Informații privind subcontractanții</p>	<p><i>Formularul F3.14, acordul de subcontractare, precum și după caz, Formularul informativ F3.8</i></p>	<i>Nu</i>
3.18.	<p>Informații privind asocierea</p>	<p><i>Formularului F3.15, precum și acordul de asociere în care vor preciza detaliat sarcinile</i></p>	<i>Nu</i>

		<i>ce revin fiecărui asociat</i>	
3.19.	Avizul Inspecției de Stat în Construcții	<i>copie – confirmată prin semnătura și stampila ofertantului</i>	<i>Da</i>
3.20.	Manualul Calității	<i>copie – confirmată prin semnătura și stampila ofertantului</i>	<i>Da</i>
3.21.	Certificate de calitate a principalelor materiale utilizate	<i>copie – confirmată prin semnătura și stampila ofertantului</i>	<i>Da</i>
3.22.	Perioada de garanție a lucrărilor	Min. 1 an Max. 3 ani	<i>Da</i>
3.23.	Recomandări la contractele prezentate pentru demonstrarea lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani	<i>copie – confirmată prin semnătura și stampila ofertantului</i>	<i>Da</i>

18. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

- a) Denumirea autorității contractante: Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui
- b) Adresa: mun. Chișinău, str. Academiei 11
- c) Tel: 022 109080
- d) Fax: 022 109070
- e) E-mail: singe@ms.md
- f) Numele și funcția persoanei responsabile: Anatol Bidiuc

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: <http://cnts.md>

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

19. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și stampilat, urmează a fi prezentate:

- a) **Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:**
 - pînă la: 24.10.2016 ora 10.00
 - pe: 24.10.2016 ora 10.00
- b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui, mun. Chișinău, str. Academiei 11

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

20. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

22. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: de stat

23. Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui, cu nota "Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr. 16/02717 din 24.10.2016", conform următoarelor detalii:

*Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui
mun.Chisinau, str.Academiei, 11
IBAN MD56TRPCA1518410A00419AA
Ministerul Finanțelor – trezoreria de stat,
c/b TREZMD 2X
C/F 1006601004242*

24. **Garanția de bună execuție a contractului:** 5 %.
25. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:** Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.
26. **Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.**
27. **Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei:** 780 mii lei

Conducătorul grupului de lucru: _____ L.Ș.

Ex. Șef Serviciu Juridic
Tel.022 109051

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **CNTS**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **CNTS**
 3. Obiectul achizițiilor **Reparatia incaperilor et. 1 CNTS, str. Academiei,11
 (Casele scărilor)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		I. Lucrari de reparatie		
		1.1. Casa scarii "Dreapta"		
1	RpCN12A	Desfacerea plintei din mortar ciment	m	19,48
2	CN54A k=2	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" (2 straturi)	m2	85,22
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100	m2	38,92
4	CI24A	Placarea treptelor cu placi de porcelanat	m2	85,22
5	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	50,36
6	CK18C	Montarea coltarului la muchia treptelor	m	95,67
7	RpCP45D	Demontarea perilei la scara	kg	920,00
8	RpCP17A	Montarea perilei din inox	m	25,00
9	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata (Corob)	m2	12,00
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele corobului din ghips-carton	m2	12,00
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a corobului	m2	12,00
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi	m2	12,00
13	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	28,00
		1.2. Pante		
14	CD70A	Zidarie din blocuri de calcar (cotelet)	m3	0,48
15	CC03A	Montare plase sudate 100*100*5	kg	9,00
16	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu nisip	m3	0,91
17	CA02B3	Beton M-200 la pantei	m3	0,30
18	CG17DI	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	4,60
		1.3. Casa scarii "Stinga"		
19	CN54A k=2	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" (2 straturi)	m2	81,22

1	2	3	4	5
20	CI24A	Placarea treptelor cu placi de porcelanat	m2	81,22
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100	m2	34,55
22	RpCN12A	Desfacerea plintei din mortar ciment	m	5,38
23	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	40,20
24	CK18C	Montarea coltarului la muchia treptelor	m	95,67
25	RpCP45D	Demontarea perilei la scara	kg	920,00
26	RpCP17A	Montarea perilei din inox	m	25,00
27	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata (Corob)	m2	12,00
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele corobului din ghips-carton	m2	12,00
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a corobului	m2	12,00
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,00

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **CNTS**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **CNTS**

3. Obiectul achizițiilor **Reparatia incaperilor et. 1 CNTS, str. Academiei,11
(Lucrări de reparații interioare)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
		1.1. Incaperea nr.5		
		1.1.1. Tavan		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavan	m2	4,94
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,70
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat Nota Bene, la tavan	m2	24,70
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	24,70
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,70
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	24,70
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,70
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	24,70
		1.1.2. Pereti		
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	62,42
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,42
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Nota Bene"	m2	62,42
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	62,42
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,42
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" pe suprafetele peretilor	m2	62,42
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,42
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	62,42
		1.1.3. Pardoseli		
17	CN54A k=2	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" (2 straturi)	m2	25,50
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	25,50
19	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	25,50

1	2	3	4	5
20	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	25,10
		1.2. Incaperea nr.15		
		1.2.1. Tavan		
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavan	m2	4,46
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,31
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat Nota Bene, la tavan	m2	22,31
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,31
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	22,31
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,31
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	22,31
		1.2.2. Pereti		
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	11,28
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,43
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Nota Bene", la pereti	m2	56,43
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	56,43
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,43
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	56,43
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,43
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	56,43
		1.2.3. Pardoseli		
36	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	22,31
37	CN54A k=2	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" (2 straturi)	m2	22,90
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	22,90
39	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	22,90
40	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	18,80
		1.3. Nr.16. Camera stocare produse sangvine		
		1.3.1. Pereti		
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	15,48
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	77,44
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Nota Bene" pe baza de ipsos, la pereti	m2	77,44
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	77,44

1	2	3	4	5
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	77,44
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	77,44
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	77,44
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	77,44
		1.3.2. Pardoseli		
49	RpCM33A	Demontarea placajelor din gresie	m2	9,25
50	CN54A k=2	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" (2 straturi)	m2	9,25
51	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	9,25
		1.4. Nr.18. "Farmacist"		
		1.4.1. Tavan		
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavan	m2	2,00
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,61
54	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat Nota Bene, la tavan	m2	6,61
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	6,61
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,61
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,61
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,61
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	6,61
		1.4.2. Pereti		
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	7,08
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,43
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Nota Bene", la pereti	m2	35,43
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	35,43
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,43
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,43
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,43
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	35,43
		1.4.3. Pardoseli		
68	CG09A1	Plinte din PVC	m	10,72
		1.5. Nr.19		

1	2	3	4	5
		1.5.1. Tavan		
69	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavan	m2	2,34
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,72
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat Nota Bene, la tavan	m2	11,72
72	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	11,72
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,72
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,72
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,72
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	11,72
		1.5.2. Pereti		
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	7,72
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,61
79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Nota Bene" pe baza de ipsos, la pereti	m2	40,61
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	40,61
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,61
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,61
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,61
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	40,61
		1.5.3. Pardoseli		
85	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	11,72
86	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent	m2	11,72
87	CG09A1	Plinte din PVC	m	14,94
		1.6. Nr.20. Camera frigorifica		
		1.6.1. Tavan		
88	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din vagonca	m2	3,52
		1.6.2. Pereti		
89	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	7,71
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,71
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Nota Bene" pe baza de ipsos, la pereti	m2	25,71
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	25,71

1	2	3	4	5
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,71
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	25,71
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,71
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	25,71
		1.6.3. Pardoseli		
97	RpCM33A	Demontarea placajelor din gresie	m2	3,52
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,52
99	CN54A k=2	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" (2 straturi)	m2	3,52
100	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	3,52
101	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,50
		1.7. Nr.22. Receptionarea unitatilor de singe		
		1.7.1. Tavan		
102	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavan	m2	2,00
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,22
104	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat Nota Bene, la tavan	m2	6,22
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	6,22
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,22
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,22
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,22
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	6,22
		1.7.2. Pereti		
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	6,70
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,67
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Nota Bene", la pereti	m2	8,19
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	8,19
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,19
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	8,19
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,19
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	8,19
118	CI06C	Placaj din fainata la pereti s, fixate cu adeziv pentu	m2	21,48

1	2	3	4	5
		montarea placajelor		
		1.7.3. Pardoseli		
119	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	6,22
120	CN54A k=2	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" (2 straturi)	m2	6,22
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	6,22
122	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	6,22
		1.8. Nr.23. WC Femei		
		1.8.1. Tavan		
123	RpCO56C	Demontari captuseli din vagonca la tavane suspendate	m2	1,50
124	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din vagonca	m2	3,15
		1.8.2. Pereti		
125	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	2,30
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,04
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Nota Bene"pe baza de ipsos, la pereti	m2	11,04
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	11,04
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,04
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	11,04
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,04
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	11,04
		1.9. Nr.25. Cabinet tehnic		
		1.9.1. Tavan		
133	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata	m2	5,00
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	5,00
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,00
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	5,00
		1.9.2. Pereti		
137	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata (Corob)	m2	2,00
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	4,91
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,37
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Nota Bene"pe baza de ipsos, la pereti	m2	16,37
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	16,37

1	2	3	4	5
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,37
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	16,37
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,37
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi , executate manual	m2	16,37
		1.10. Incaperea nr.46		
		1.10.1. Tavan		
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavan	m2	13,80
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,00
148	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat Nota Bene, la tavan	m2	46,00
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	46,00
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,00
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	46,00
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,00
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi , executate manual	m2	46,00
		1.10.2. Pereti		
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	17,91
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	59,72
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Nota Bene", la pereti	m2	59,72
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	59,72
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	59,72
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	59,72
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	59,72
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi , executate manual	m2	59,72
		1.11. Incaperea nr.47		
		1.11.1. Tavan		
162	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavan	m2	3,00
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,00
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat Nota Bene, la tavan	m2	10,00
165	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	10,00
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,00

1	2	3	4	5
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,00
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,00
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi , executate manual	m2	77,00
		1.11.2. Pereti		
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	59,72
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi , executate manual	m2	69,33
		1.12. Coridor nr.3		
		1.12.1. Tavan		
172	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavan	m2	49,51
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	165,05
174	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat Nota Bene, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	165,05
175	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	165,05
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	165,05
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	165,05
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	165,05
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual	m2	165,05
		1.12.2. Pereti		
180	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	25,61
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,37
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Nota Bene", la pereti	m2	85,37
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	85,37
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,37
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	85,37
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,37
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi , executate manual	m2	148,00
		1.12.3. Pardosele (Hol)		
188	CN54A k=2	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" (2 straturi)	m2	213,36
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	213,36
190	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	213,36

1	2	3	4	5
		1.12.4. Glafuri la usi si ferestre		
191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la glafuri	m2	9,17
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	35,57
193	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Nota Bene" pe baza de ipsos, la glafuri	m2	35,57
194	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	35,57
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	35,57
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	35,57
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	35,57
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi	m2	35,57
		1.13. Timplarie		
199	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	16,23
200	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu	m2	16,23
		2. Electricitate		
		2.1. Lucrari de montare		
201	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	36,00
202	08-03-594-2	Corp de iluminat 2x18	100 buc	0,36
203	08-03-594-3	Corp de iluminat 4x18	100 buc	0,36
204	Pret de piata	Corp de iluminat 2x20Bt	buc	36,00
205	Pret de piata	Corp de iluminat 4x18Bt	buc	36,00

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat CNTS
 2. Organizatorul procedurii de achiziție CNTS
 3. Obiectul achizițiilor Reparatia incaperilor et. 1 CNTS, str. Academiei,11
(Lucrări de reparații exterioare)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
		1.1. Lucrari exterioare		
		1.1.1. Pereu		
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi la pereu	m3	11,80
2	RpCU09B	Transporturi betonul demolat cu mijloace manuale	t	23,60
3	TsI50A10	Transportarea betonul demolat cu autobasculanta	t	23,60
4	DA08B1	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de pietris	m2	98,36
5	CA02B3	Beton simplu turnat in pereu	m3	11,80
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton	m	3,00
		1.1.2. Soclu		
7	RCsU07E	Заделка примыканий между цоколем и стеной	m	60,00
8	RpCM33B	Demontarea placajelor din piatra	m2	2,50
9	RpCM14A	Placaje din piatra existente	m2	2,50
		1.1.3. Intrarea in subsol		
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	3,78
11	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 10	m2	3,78
		1.1.4. Perete de sprijin		
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti de sprijin	m2	23,44
13	CG01A	Sapei din mortar din ciment M 100	m2	23,44
		1.1.5. Copertina		
14	RpCO56C	Demontari captuseli din vagonca la copertina	m2	15,00
15	CE26A1	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase pentru copertina	m2	15,00
16	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv	m2	15,00
		1.1.6. Sistema de scurgere		
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv 100mm	m	15,00
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,00
		1.2. Gard		
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu	m2	57,29
20	CF11B3	Tencuieli exterioare stropite , executate manual, cu	m2	57,29

1	2	3	4	5
		mortar de ciment (Soclu) Шyбa		
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la stilpi	m2	24,33
22	CF11B3	Tencuieli exterioare stropite , executate manual, cu mortar de ciment (Stilpilor) Шyбa	m2	81,12
23	IzA10B	Curatirea suprafetei metalice	m2	87,36
24	CN20B	Vopsitorii pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi	m2	87,36
25	RpCK21A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din beton mozaic	m2	53,71